





PJGパッドに取り付けて使用する専用アタッチメントで
ゴム製パッドのワークへの張付き、跡付きを防止!



ワンタッチで
じゃばらパッド(PJGシリーズ)の
じゃばら部分に簡単装着



材質はPEEK、POM、SUSの選択が可能

形式番号

CORE - 06 - S3

①

②

①適用パッド

記号	適用パッド
06	PJG-6
08	PJG-8
10	PJG-10
15	PJG-15
20	PJG-20
25	PJG-25
30	PJG-30

②材質

記号	材質
S3	SUS303
PO	POM
PE	PEEK

外形寸法図


(mm)

真空パッド
2段じゃばらパッド


02
Suction Cup

- PA
- PB
- PC
- PCD
- PD
- PF
- PFO
- PH
- PJ
- CORE**
- PK2
- PK2B
- PK2L
- PL
- PN
- PN-B
- PP
- PQ
- PR
- PU
- PW
- RA
- SM
- TN


CORE-06




CORE-08




CORE-10



CORE-15



CORE-20



パッド質量表

(g)



形式\材質	S3	PO	PE
CORE-06	0.4	0.1	0.1
CORE-08	0.9	0.2	0.1
CORE-10	0.7	0.1	0.1
CORE-15	1.9	0.3	0.3
CORE-20	4.3	0.8	0.7

記号	材質
S3	SUS303
PO	POM
PE	PEEK



外形寸法図

(mm)



CORE-25





CORE-30



CORE-35



CORE-40



パッド質量表

(g)


形式\材質	S3	PO	PE
CORE-25	7.9	1.4	1.3
CORE-30	9.0	1.6	1.5
CORE-35	19.9	3.5	3.3
CORE-40	28.1	5.0	4.7

記号	材質
S3	SUS303
PO	POM
PE	PEEK


外形寸法図

(mm)


CORE-50




CORE-60



CORE-70



CORE-80



パッド質量表

(g)

形式\材質	S3	PO	PE
CORE-50	46.9	8.3	7.8
CORE-60	81.6	14.5	13.6
CORE-70	151.1	26.9	25.2
CORE-80	213.2	37.9	35.5

記号	材質
S3	SUS303
PO	POM
PE	PEEK